Клиент HP t410 All-in-One Smart Zero



Единственный в линейке продукции НР полнофункциональный интеллектуальный нулевой клиент с наименьшим уровнем энергопотребления обеспечивает производительность уровня ПК при использовании одного кабеля для подключения к сети и источнику питания. Воспользуйтесь преимуществами настольного решения с нулевым управлением и таким же уровнем рисков.





Многофункциональный дизайн

- Создайте мощную виртуализированную клиентскую среду с помощью оптимизированного комплексного решения, которое сочетает в себе безопасность тонкого клиента и возможности управления для чрезвычайной производительности, аналогичной персональным компьютерам.
- Решение включает в себя монитор диагональю 18,5" со светодиодной подсветкой, благодаря чему оно не занимает много места.

Power-over-Ethernet

- Испытайте наш полнофункциональный нулевой клиент с наименьшим в классе энергопотреблением и возможностью питания по технологии Power-over-Ethernet Type 1, обеспечивающей 13 Вт мощности при 200 нит яркости¹.
- Воспользуйтесь преимуществами быстрой однопроводной установки. Просто подключите кабель Power-over-Ethernet, и вы готовы к работе. Не нужно подключать адаптер переменного тока.

Высокая производительность уровня настольного ПК

- Разработанный с использованием высокопроизводительных инструментов от Texas Instruments процессор TMS320DM8148 ARMD R CortexTM с памятью объемом 1 ГБ DDR3 SDRAM и 2 ГБ еММС флэш-памяти.
- Поддержка Microsoft®, Citrix и виртуальных настольных компьютеров VMware в одном программно-аппаратном решении.
- Внедренная технология обработки DSP Acceleration для расширений RemoteFX и ARM® Neon для Citrix SoC обеспечивает более гибкие возможности для пользователя.

Технология HP Smart Zero Client

- Программное обеспечение HP Velocity повысит производительность сети и обеспечит удобство работы для конечных пользователей.
- Упростите ИТ-среду с помощью комплексной конфигурации и контроля повторных конфигураций через операционную систему.
- Автоматическая система аналитики, унаследованная от HP Smart Zero Client Services, устанавливает безопасную настольную среду для всех устройств за считанные минуты и загружает все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить надлежащий уровень обслуживания пользователей.
- В случае изменения программного обеспечения для виртуализации клиента HP Smart Client адаптируется к условиям новой среды. Вы можете просто переориентировать ваш HP Smart Client на другой протокол, экономя таким образом время и деньги.

Маркировка Eco-highlights

- Сократите эксплуатационные расходы своей компании с помощью первого в линейке продукции НР
 полнофункционального интеллектуального нулевого клиента с ультранизким энергопотреблением и возможностью
 подключения Type 1 PoE Power-over-Ethernet.
- Нулевой клиент HP t410 All-in-One Smart Zero один из флагманов в отрасли разработки интеллектуальных технологий тонких клиентов. Решение сертифицировано по стандартам ENERGY STAR® и EPEAT ® Gold², а также отличается низким содержанием галогенов³.

Сервисная поддержка компании НР

- Тонкие клиенты HP поддерживаются всемирной программой сервисного обслуживания HP, в которой занято 50 000 ИТ-специалистов в более чем 100 странах.
- Устройство HP t410 All-in-One Smart Zero Client включает стандартную ограниченную гарантию сроком на три года для большинства регионов.
- Услуги HP Care Pack позволяют расширить условия стандартной гарантии. Подробную информацию см. на веб-сайте http://www.hp.com/go/lookuptool⁴.

Клиент HP t410 All-in-One Smart Zero Таблица спецификации







Доступная операционная система	Технология HP Smart Zero
Браузер	Mozilla Firefox 15
Максимальный объем памяти	До 1 Гб Память DDR3-800 SDRAM ПЗУ 4 Гб; Флэш-память
Аудио	Внутренний стереодинамик (только для системы функций звуковых сигналов). Аудиовыход: мини-разъем 1/8 дюйма, 16-, 20-, 24- или 32-битный стереозвук, частота дискретизации 96 кГц. Аудиовход: мини-разъем 1/8 дюйма для микрофона, 16-, 20-, 24- или 32-битный стереозвук, частота дискретизации 96 кГц.
Дисплей	Дисплей с диагональю 18,5" (47 см), подсветкой WLED, 3M Display Solution и глубиной цвета 32 бита. Фиксированное разрешение составляет 1366 x 768.
Средства связи	Разъем Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (при использовании POE); Wake on Lan (WOL); PXE; TCP/IP c DNS и DHCP; UDP (10/100 Ethernet при использовании технологии Power-over-Ethernet (POE))
Протоколы	Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View через RDP (Протоколы зависят от установленной операционной системы)
Порты и разъемы	4 порта USB 2.0; 1 порт RJ-45; 1 разъем для микрофона; 1 разъем для наушников; 1 силовой разъем (Два из 4 портов USB 2.0 используются для подключения клавиатуры и мыши. При работе через концентратор РОЕ надлежащее функционирование гарантируется только для устройств USB, потребляющих ток 100 мА или меньше.)
Размеры	44,93 x 15,91 x 34,1 см (с подставкой)
Bec	3,65 кг (с подставкой)
Питание	Автоматическое определение напряжения 24 Вт в сети любой страны, 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Экологическая	Низкое содержание галогенов
Соответствие требованиям КПД по энергии	к Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Условия и сроки отличаются в зависимости от страны.

Клиент HP t410 All-in-One Smart Zero

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Клавиатура HP USB SmartCard CCID Дополнительный уровень безопасности в точке ввода данных с помощью клавиатуры HP USB SmartCard CCID, которая включает встроенное устройство считывания смарт-карт целях упрощения процедуры доступа и предотвращения несанкционированного доступа к компьютерам и сетям.

Код продукта: Е6D77AA




для ЖК-монитора НР



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов НР, совместимых плоскопанельных мониторов и других настольных продуктов НР. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: ЕМ870АА

3 года, замена на следующий рабочий день



Код продукта: U4847E



Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

www.hp.eu/hpoptions

Клиент HP t410 All-in-One Smart Zero

Примечания к рассылке

- 1 Стандарт РоЕ Туре 1 предусматривает подачу РоЕ-коммутатором до 15,4 Вт мощности. Фактическая мощность, подаваемая на РоЕ-устройство, зависит от различных факторов, в том числе длины и качества кабеля, а также состояния физических сетевых соединений. При использовании Ethernet-кабелей длиной 100 м и более подаваемая мощность снижается. Если потребности клиента HP t410 All-in-One Smart Zero превышают 13 Вт. устройство может получить дополнительную мощность от сетевого коммутатора (при ее наличии); если дополнительная мощность недоступна, клиент уменьшит яркость дисплея для снижения энергопотребления.
- ² Сертификат EPEAT® Gold действует в регионах, в которых HP регистрирует коммерческие настольные продукты. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
- 3 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена. 4 Пакеты услуг НР Care Pack приобретаются отдельно. Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг НР Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Начало обслуживания отсчитывается с момента приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-странице www.hp.com/qo/cpc.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

www.hp.eu/thinclients

Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления

www.hp.com/go/getupdated

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. НР предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. НР не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

